

MUTOH

Creation, we make it happen...

UV インク・フラットベッド・インクジェットプリンタ
ValueJet®

LED-UV 硬化インク対応

VJ-626UF (A2サイズ対応×150mm厚)

VJ-426UF (A3サイズ対応×70mm厚)



NEW

VJ-626UF



VJ-426UF

UV

FLATBED PRINTERS

ものづくりの相棒

ギフト・ノベルティグッズ・工業印刷に

アイデア・イメージ・思いのまま



スマホケース



ID カード



案内板



アワード



メーカーパネル試作品



ウェルカムボード



ミニカー



カラーボール



ソープディスペンサー



小物入れ

VJ-626UF 次世代を担う新型モデル



[セット可能メディアサイズ 594(D)x483(W)x150(H)mm / 6kg以下]

自動テーブル昇降機構

印刷開始時に、メディアに合わせてテーブルを自動調整。印刷中でも、障害物センサーがメディアの厚みを検知すると、テーブルが下降するので、最適な条件で印刷を継続できます。(VJ-626UFのみ)



多層レイヤー印刷にも最適！

テーブルユニット

吸引ファンを内蔵し、メディアをしっかりと固定。印刷中の印字ズレを防ぎます。



VJ-426UF 省スペース設計・簡単操作



2015年 ISA 展にて BEST NEW PRODUCT 賞を受賞



[セット可能メディアサイズ 329(D)x483(W)x70(H)mm / 4kg以下]

LED ポインター

メディアのセット位置や印刷開始点を簡単設定。

LED-UV ランプの採用

省電力・長寿命。水銀レスで環境にも配慮。



安全設計のフルフロントカバー

UV 漏れをシャットアウトして、作業中のオペレーターの安全性を確保します。

白インクの品質を守るインク循環機構

定期的にインクを循環させ、経路内の顔料沈降を防止。一貫した高い作画品質を保ちます。

使いやすさを追求した充実機能

4色のUVインク+白インク+バーニッシュで美しく、多彩なレイヤー印刷

バーニッシュインクが凹凸感を低減。光沢感や上質な風合い、繊細なイメージを作り出します。



バーニッシュなし

バーニッシュあり

ハードタイプに加えてソフトタイプのUVインクを採用

柔軟素材へプリントすることができ、折り曲げ加工するアプリケーションにも最適。対応メディアが増えて、貴社のビジネスの枠を広げます。



MUTOH UV インクの特徴

ハードタイプ

- ・高い薬品耐性（特にガソリン、アセトン、IPA で強い耐性）
- ・優れた堅牢性（硬化後の硬度が高く、摩擦に強い）
- ・臭気を抑え、作業者に配慮（但し換気は必要）
- ・幅広い素材に高い密着性を確保
- ・印字後のベタつきが少ない

ソフトタイプ

- ・優れた柔軟性でメディアの曲げにも追従
- ・ストレッチ性のあるメディアにも対応（延伸率 140% まで）

※インクの特性・密着性は、事前にテストしてご確認ください。

UVインクに最適なプリントエフェクト (i-Weave UV)

MUTOH 独自のプリント技術；i-Weave UV が、バンディングを目立たなくし、滑らかな階調表現を提供。より美しい高画質印刷が可能となりました。



ValueJet Status Monitor (VSM)

ステータスマニタ

VSMでプリンタの状態を監視します。

スマートフォンリンク

VSMを介してスマートフォンからプリンタ状況を確認します。

レポートメール

VSMからプリンタの状況をメールで通知します。

リアルタイムでプリンタの状況が把握可能。作画データ量やインク使用量、また、印刷履歴により作画実績、統計情報、コストなどの確認ができます。

- ステータス情報 ■ヘッド温度
- 印刷履歴 ■カートリッジ情報
- S/C カード情報、他



<ValueJet Clubにご加入ください。>

VSMをダウンロードするにはユーザ登録が必要です。
<https://valuejetclub.mutoh.co.jp/mutoh/guser/>

パソコンから簡単に操作できる純正ドライバ

イラストレーターはもちろん、オフィスソフトや CAD 等から、RIP を介さず画面表示のままプリントを選択して、手軽に印刷スタート！

対応 OS: Windows® 7, 8/8.1, 10 (32/64-bit)




誰でも簡単に操作できるプリンタ画面

使いやすいアプリケーションソフトウェア

Layout and Print Tool 2

画像データのレイアウトから印刷まで簡単にできるソフトウェア。メディアに合わせて画像を配置、印刷を開始します。



ValueJet Layer Editor

プリンタドライバや Layout and Print Tool 2 をサポートし、レイヤー印刷機能を向上させます。ホワイト・カラー・バーニッシュを自由に組み合わせるマルチレイヤー印刷や、シングルレイヤー印刷が可能です。



最大 15 層のマルチレイヤーデータの作成と印刷が簡単に！

印刷方法	印刷イメージ	備考
レイヤー印刷 OFF	カラー 印刷 印刷	K・C・M・Yの4色カラー印刷
ホワイト・アンダーレイ	カラー 印刷 印刷	白インクを印刷し、その上に4色カラー+バーニッシュ印刷
バーニッシュ・アンダーレイ	カラー 印刷 印刷	バーニッシュを印刷し、その上に4色カラー印刷
ホワイト・オーバーレイ	カラー 印刷 印刷	4色カラー+バーニッシュ印刷の上に白インクを印刷
バーニッシュ・オーバーレイ	カラー 印刷 印刷	4色カラー印刷の上にバーニッシュを印刷
3層レイヤー印刷 A	カラー 印刷 印刷	4色カラー印刷の上に白インクを印刷し、さらにその上に4色カラー印刷
3層レイヤー印刷 B	カラー 印刷 印刷	白インク印刷の上に4色カラーを印刷し、さらにその上からバーニッシュ印刷
白インク印刷 (バーニッシュ印刷)	カラー 印刷 印刷	白インク (バーニッシュ) のみで印刷

オーバーレイ、アンダーレイのバリエーション追加により、多彩な表現力とメディア密着性が向上

ValueJet	VJ-626UF	VJ-426UF
印刷方式	ピエゾインクジェット方式	
セット可能メディア	483(W)×594(D)×150(H)mm 6kg以下 オート(数値入力による設定も可)	483(W)×329(D)×70(H)mm 4kg以下 マニュアル
最大印刷幅	最大 473×584mm	最大 473×319mm
インク	スロット数	6スロット
	種類	LED-UVインク：VJ-LUH1 (ハードタイプ) または US11 (ソフトタイプ)
	色数	4色：K・C・M・Y または 6色：K・C・M・Y・Wh・Va
	容量	220mlカートリッジ
作画解像度	1440×1440dpi (最大)	
UVランプ	LED-UV × 1個	
電源	AC100～240V±10%、50Hz/60Hz±1Hz	
本体動作環境	温度：20-32℃ / 湿度 40-60%RH (結露なきこと)	
消費電力(動作時)	300W以下	
インターフェイス	Ethernet (10BASE-T、100BASE-TX)	
純正ドライバ	標準装備	
RIPソフトウェア(オプション)	SAI/Flexi、ONYX	SAI/Flexi、ONYX、Wasatch
本体外形寸法	1,188(W)×1,533.6(D)×604.3(H)mm	1,188(W)×838.5(D)×544.6(H)mm
本体重量	120kg	70kg
スタンド外形寸法/重量	857.4(W)×1,252(D)×650(H)mm 21kg	—
梱包サイズ/重量	本体：1,316(W)×1,626(D)×842.6(H)mm 165kg	1,325(W)×1,010(D)×785(H)mm 90kg
	専用オプションスタンド：980(W)×1,370(D)×305(H)mm 30.7kg	—
無償保証期間	なし(1年目より保守にご加入ください)	
本体希望小売価格	¥3,980,000(税別)	¥2,380,000(税別)

注) インクの密着性について：さまざまな素材に印刷は可能ですが、事前にテストしてご確認ください。
注) 白インクについて：白インクは沈降しますので、1日1回必ず軽く振ってからお使いください。

■プリンタの品質維持を継続する為に、プリンタ購入時に保守契約にご加入ください。
メンテナンスパックは納入時のみにご加入いただける特別なバック料金となっています。

■保守料金			
機種名	年間保守	メンテナンスパック	
		3年	5年
VJ-626UF	¥450,000(税別)	¥1,000,000(税別)	¥1,600,000(税別)
VJ-426UF	¥400,000(税別)	¥900,000(税別)	¥1,400,000(税別)
※納入時後の保証はありませんので、保守のご契約をお願いいたします。 ※サプライ品に該当する部品は含まれておりません。 ※各種オプション品・消耗品は保守契約に含まれておりません。 ※ValueJetの保守対応期間は納入後5年間となっております。 ※ValueJetの標準インク以外をご使用の場合は、その時点で弊社保障対象から外れ、有償になります。			

■配送・現地調整費(全国一律)

機種名	組立付き配送	現地調整費	RIP教育費
VJ-626UF	¥80,000(税別)	¥45,000(税別)	¥80,000(税別)
VJ-426UF	¥40,000(税別)	¥45,000(税別)	¥80,000(税別)

※時間指定・階段担ぎ上げは別料金です。

ユーザーでの日常メンテナンス

VJ-626UF、VJ-426UFは電源を常時オンにしてご使用ください。使わない時は電源をオフにせず、かならずスリープモードにしてください。
毎日及び使用終了時に必ずメンテナンスが必要です。別添のデイリーメンテナンスシートをご参照ください。

LED-UV装置ならびにUVインクの取り扱いについて ・印刷中の紫外線を直射することや、皮膚に直接さらさないでください。 ・硬化前のUVインクは皮膚に対して刺激性があるため、メンテナンス時や廃液処理時に直接肌に触れないようにしてください。 ・UVインクの廃液は水生生物に対して有害であるため、廃液業者に適切な処理を依頼してください。 ・その他、本体同梱の取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご使用くださいますようお願いいたします。
--

■オプション品

概要		希望小売価格
プリント&カット用ソフトウェアRIP	FlexiSIGN & PRINT MUTOH Edition	¥250,000(税別)
VJ-626UF専用スタンド	VJ-626-STD	¥98,000(税別)

RIP (オプション) FlexiSIGN & PRINT MUTOH Edition

データから印刷、プリント&カット、および
カッティングまでトータルなプロダクション
ワークフローを提供するRIPソフトをご用意
しています。

※その他のRIPは販売店にお問い合わせください。

VJ-626UF専用スタンド
(オプション)

作業時高さ
1,255mm

スタンド高さ
650mm

■サプライ品

品名	型式	概要		希望小売価格
LED-UVインク (ハードタイプ)	VJ-LUH1-BK220U	ブラック	220mlカートリッジ	¥9,000(税別)
	VJ-LUH1-CY220U	シアン		
	VJ-LUH1-MA220U	マゼンタ		
	VJ-LUH1-YE220U	イエロー		
	VJ-LUH1-WH220U	ホワイト		
LED-UVインク (ソフトタイプ)	VJ-LUH1-VA220U	バーニッシュ	220mlカートリッジ	¥9,000(税別)
	US11-BK220U	ブラック		
	US11-CY220U	シアン		
	US11-MA220U	マゼンタ		
	US11-YE220U	イエロー		
LED-UV洗浄液	US11-WH220U	ホワイト	220mlカートリッジ	¥9,000(税別)
	US11-VA220U	バーニッシュ		
	VJ-LUH1-CL220U	インクカートリッジ洗浄液		
	RH2 クリーンスティック	クリーンスティック(100本入り)		¥18,000(税別)
	PJ-POLYNITW	ポリニットワイパ(300枚入り)		¥8,500(税別)
サプライ	VJ1608-FB-S020	フラッシングボックス用吸収材(20枚入り)		¥12,000(税別)
	VJ-626-GREASE	潤滑グリス		¥1,600(税別)
	ULVA1-ML500U	メンテナンス用クリーニング液		¥3,800(税別)

注) 使用するインク、洗浄液、メンテナンス用クリーニング液は別途手配してください。
・プリンタ設置時に4色もしくは6色を選択いただけます。設置後は4色、6色の切り替えはできません。
4色仕様はM・C・Y各2本、K・Y各1本の6本、6色仕様はK・C・M・Y・WH・VAの6本をご手配ください。
・納入時には洗浄液を6本をご用意ください。セットアップに使用します。

MUTOH

安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- このカタログの希望小売価格および記載内容は2018年4月現在のものです。
- 製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。
- メーカーパネル試作品提供：株式会社サンコ電子研究所

武藤工業株式会社

東京都世田谷区池尻3-1-3 〒154-8560 TEL(03)6758-7000(大代)
北海道 TEL(011)820-2201 FAX(011)820-2208
東北 TEL(022)283-6181 FAX(022)283-6196
首都圏 TEL(03)6758-7002 FAX(03)6758-7011
中部 TEL(052)930-0610 FAX(052)930-0611
関西 TEL(06)6385-8622 FAX(06)6385-8623
九州 TEL(092)441-0316 FAX(092)441-3980
広島SS TEL(082)516-0370 FAX(082)516-0371

今日・明日・未来 MUTOHプリンティング・テクノロジーの提案

●お問い合わせは

MUTOHのことがすべてわかる。www.mutoh.co.jp

ISO9001 JVAC-QM0045 品質保証センター/LFP(事)開発・生産本部
ISO14001 JVAC-EM0086 品質保証センター/LFP(事)開発・生産本部