

# MUTOH

Creation, we make it happen...

UVインク・インクジェットプリンタ  
**ValueJet**®

426UF A3ノビサイズ対応

LED-UVink 搭載



純正ドライバで  
パソコンから  
簡単操作

スタートは、簡単な方がいい。  
仕事は、キレイな方がいい。

UVインク対応のフラットベッド・プリンタ、VJ-426UF誕生。

厚さ70mmまで  
UVプリント!



MUTOH |  
ValueJet 426UF

メディアも多彩に  
楽しさ広がる!

# 4色+白+バーニッシュの6色UVインクと純正プリンタ 新領域を開拓するVJ-426UF。

パソコン上の一般的なソフトから、どなたでも簡単に印刷ができる純正プリンタドライバに加え、CMYK+白+バーニッシュの6色UVインクに対応したのがVJ-426UF。

付属のレイヤー印刷ソフトを使えば、白、バーニッシュを使ったオリジナリティあふれる多彩な表現も簡単に実現。ビジネスの新領域を拓くUVインクジェットプリンタVJ-426UF、MUTOHから。



## 簡単操作



### ◆パソコンから簡単に操作できる純正プリンタドライバ。

「プリンタの便利な機能、高度な機能をもっと簡単に使いこなしたい」こんな声に応じてVJ-426UFに標準搭載したのが純正プリンタドライバです。たとえば、使い慣れたExcelやPowerPoint、Illustratorからの印刷も簡単。例えばExcelの「シート」をレイヤーに見立てる事で、手早くレイヤー印刷データを作成できます。純正プリンタドライバは、プリンタ機能の簡単・フル活用を実現します。

●繊細な色合わせを可能にする専用ソフトウェアRIPもオプションで用意。詳しくは裏面をご覧ください。



#### 1) VJ-426UF プリンタ画面

簡単操作のプリンタドライバで誰でも簡単に印刷できます。



#### 2) VJ-426UFのレイヤー印刷の場合

付属のレイヤー印刷ツールを活用する事で、多彩なレイヤー印刷が可能になります。

### ◆4色のUVインク+白+バーニッシュで、美しく、多彩なレイヤー印刷。

純正プリンタドライバと付属のレイヤー印刷ソフトを使えば、CMYKの4色印刷のほかに白インクを使ったアンダーレイ印刷、オーバーレイ印刷も簡単。また、UVインク特有の凹凸感を低減し、光沢感や上質な触感を提供するバーニッシュ印刷など、多彩かつ美しい印刷でビジネスをさらにパワーアップします。

印刷方法	印刷イメージ	説明
レイヤー印刷OFF	カラーインク メディア	KCMYの4色カラー印刷
アンダーレイ印刷	カラーインク 白インク(バーニッシュ) メディア	白インク(バーニッシュ)を印刷し、その上にKCMYで4色カラーで印刷
オーバーレイ印刷	白インク(バーニッシュ) カラーインク メディア	4色カラー印刷の上に白インク(バーニッシュ)を印刷
3層レイヤー印刷A	カラーインク 白インク カラーインク メディア	4色カラー印刷の上に白インクを印刷し、さらにその上にKCMYの4色カラーで印刷
3層レイヤー印刷B	バーニッシュ カラーインク 白インク メディア	白インク印刷の上に4色カラーを印刷し、さらにその上からバーニッシュ印刷
白インク印刷(バーニッシュ印刷)	白インク(バーニッシュ) メディア	白インク(バーニッシュ)のみで印刷

■レイヤー印刷の一例 これ以外にもさまざまな組み合わせによるレイヤー印刷が可能です。

リンドライバで、

MUTOH | ValueJet

426UF



手提げ袋に UVプリント!



透明ペンシルケースに UVプリント!



木のフォトスタンドに UVプリント!




ボールペンの曲面に UVプリント!

充 実 機 能

厚さ70mmまでの  
さまざまな素材に印刷OK。

テーブルの高さ可変機構で、最大印刷幅473×319mm、最大厚さ70mmまでのさまざまなメディアに対応。ビジネスの幅が拡大します。テーブルは、メディアをしっかり固定する吸着固定テーブルです。



白インクの高品質を守る  
インク循環機構。

透明メディアや有色素材にも美しく印刷できる白インクには循環機構も搭載。経路内のインク沈降を防止して、安定した印刷品質を保ちます。



小型・長寿命を両立した新開発の  
LED-UVランプを採用。

UVインクの硬化には新開発のLED-UVランプを採用。硬化ユニットの小型・長寿命化を達成しました。もちろん、LEDランプだから水銀レス。環境への配慮です。



いっそうの美しさを提供する  
独自の画質テクノロジー。

VJ-426UFはUVインクに最適なエフェクトI-Weave-UVを搭載しました。最高1,440dpi高画質、滑らかな諧調表現を可能にするバリアブルテクノロジーを使用し、より速く、より美しい印刷を表現します。

プリンタの状況がリアルタイムで把握  
できるVSM。

ValueJet Status Monitor (バリュージェットステータスマニタ:VSM)は、ご使用のMUTOHプリンタの状態をパソコンやスマートフォン上で、確認できるソフトウェアです。

Status Monitor



ステータスマニタ

VSMでプリンタの状態を監視します。

Report Mail



レポートメール

VSMからプリンタの状況をメールで通知します。

Smartphone Link



スマートフォンリンク

VSMを介してスマートフォンからプリンタ状況を確認します。

ステータスマニタでは、MUTOHプリンタに対して以下の情報が確認できます。

- 印刷の進行状況
- インク残量
- プリンタの最新ファームウェア情報など

<ValueJet Clubにご加入ください。>

ValueJet Club  
ユーザ登録

VSMをダウンロードするには  
ユーザ登録が必要です。  
<https://mbss.mutoh.co.jp/mutoh/guser/>

ヘッド部	印刷方式	ピエゾインクジェット方式
最大用紙幅		483×329 mm
高さ&質量		70 mm (手動タイプ) 4 kg以下
最大印刷幅		473×319 mm
インク	色数	4色: K・C・M・Y 白: Wh バーニッシュ: VA計6色
	容量	各: 220 mL/パック
印刷解像度		1,440/1,080/720 dpi (ドライバ3モード、全6モード)
UVランプ		LED-UV
電源		AC100~120V±10%、50/60Hz±1 Hz
使用環境		温度: 22~30℃、湿度: 40~60% (結露無き事)
消費電力		動作時: 330 W以下
本体外形寸法(W)×(D)×(H)		1,188×839×545 mm
梱包サイズ(W)×(D)×(H)		本体: 1,325×1,010×785 mm 90 kg
本体質量		72 kg
無償保証期間		なし (1年目より保守にご加入ください)
希望小売価格		¥2,380,000 (別途消費税)

注) インクの密着について: さまざまな素材に印刷は可能ですが、密着は事前にテストしてご確認ください。  
注) 白インクについて: 白インクは沈降しますので1日1回必ず軽く振ってからお使いください。

■プリンタの品質を維持するために、プリンタ購入時に保守契約にご加入ください。  
メンテナンスパックは納入時のみにご加入いただける特別なバック料金となっています。

#### ■保守料金

機種名	年間保守	メンテナンスパック	
		3年	5年
VJ-426UF	¥400,000 (別途消費税)	¥900,000 (別途消費税)	¥1,400,000 (別途消費税)

※無償保証期間はありません。  
※サブライムに該当する部品は含まれません。  
※各種オプション品・消耗品は保守契約に含まれません。  
※プリンタの保守対応期間は納入後5年間となっております。

#### ■配送・現地調整費(全国一律)

機種名	組立付き配送
VJ-426UF	¥40,000 (別途消費税)

機種名	現地調整費	RIP教育費
VJ-426UF	¥45,000 (別途消費税)	¥80,000 (別途消費税)

※時間指定・階段担ぎ上げは別料金です。

#### ユーザでの日常メンテナンス

VJ-426UFは原則電源遮断できません。毎日および使用終了時に必ずメンテナンスが必要です。  
また、しばらく使用しない場合は短期保存メンテナンスや長期保存メンテナンスを選定し、実施してください。  
これらは、別添の日常メンテナンスマニュアルをご参照ください。

 印刷中の紫外線を直射することや、皮膚に直接さらさないでください。UVインクは皮膚刺激性が高くインクに触れる場合は必ずゴム手袋を着用ください。UVインクの廃液は水生生物に対し有害であるため、廃液業者に適切に処理を依頼してください。

オプションのRIP を用意しています。

### PhotoPrintDX MUTOH Edition

(簡単なインターフェイスでどなたでも操作可能)

1. プリント&カットで印刷後の輪郭カットが可能(VC-600、VC-1300 等)
2. Windows7の全てのバージョンで動作可能(32or64ビット、Ultimate・Professional・Home Premium)
3. プロファイルが作成可能な上位バージョンへの移行が可能(MutohEdition→Server-PRO)
4. 新機能のデザインリング「SOデフュージョン」を採用。ノイズ、粒状感の低減を実現。
5. TWAIN に準拠したスキャナーから画像の取り込みが可能
6. プリセットの採用で「icc プロファイルやプリンタの設定」を簡略化



7. オブジェクトカラーコントロール「OCC」直接色変更が可能
8. メディア幅以上の印刷で分割出力が可能(分割数、オーバーラップの設定が可能)
9. プリント&カットが可能。トンボを印刷してプロッタで読み取り正確にカッティングが可能。



#### ■プリント&カットの場合

プリントデータから印刷データとカッティングデータを作成できます。MUTOHのVC-600、VC-1300はもちろん国内で使用されているほとんどのカッティングプロッタに対応しています。MUTOH以外のプロッタに対しての質問は各メーカーにお問い合わせください。



#### ■サブライム

概要	希望小売価格
VJ-LUH1-BK220U インクカートリッジ クロ(220 mL)	¥9,000 (別途消費税)
VJ-LUH1-CY220U インクカートリッジ シアン(220 mL)	¥9,000 (別途消費税)
VJ-LUH1-MA220U インクカートリッジ マゼンタ(220 mL)	¥9,000 (別途消費税)
VJ-LUH1-YE220U インクカートリッジ イエロー(220 mL)	¥9,000 (別途消費税)
VJ-LUH1-WH220U インクカートリッジ ホワイト(220 mL)	¥9,000 (別途消費税)
VJ-LUH1-VA220U インクカートリッジ バーニッシュ(220 mL)	¥9,000 (別途消費税)
VJ-LUH1-CL220U 洗浄液(220 mL)	¥9,000 (別途消費税)
クリーンスティック クリーンスティック(100 本入り)	¥18,000 (別途消費税)
VJ1608-FB-SO20 フラッシングボックス用吸収材(20 枚入り)	¥12,000 (別途消費税)
POLYNITW ポリニットワイパー(300 枚入り)	¥8,500 (別途消費税)

※使用するインク、洗浄液は別途ご手配ください。プリンタ設置時に4色もしくは6色を選択いただけます。設置後は4色、6色の切り替えはできません。納入時には洗浄液を6本をご用意ください。洗浄に使用します。インクは4色仕様M、M、C、C、K、Yの6本、6色仕様はK、M、C、Y、VA、WHの6本をご手配ください。

#### ■オプション品

概要	希望小売価格
プリント&カット用ソフトウェアRIP PhotoPRINT MUTOH Edition 10.5.2	¥250,000 (別途消費税)

# MUTOH

 **安全に関するご注意**  
商品を安全にお使いいただくため、ご使用前必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。●Windows Vista Business、Windows Professional、Windows 7 Professionalは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。●このカタログの希望小売価格および記載内容は2015年9月現在のものです。●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。

## 武藤工業株式会社

東京都世田谷区池尻3-1-3 〒154-8560 TEL(03)6758-7000(大代)  
北海道 TEL(011)820-2201 FAX(011)820-2208  
東北 TEL(022)283-6181 FAX(022)283-6196  
首都圏 TEL(03)6758-7002 FAX(03)6758-7011  
中部 TEL(052)930-0610 FAX(052)930-0611  
関西 TEL(06)6385-8622 FAX(06)6385-8623  
中四国 TEL(082)237-2541 FAX(082)237-2387  
九州 TEL(092)441-0316 FAX(092)441-3980

今日・明日・未来 MUTOHプリンティング・テクノロジーの提案

●お問い合わせは



IS09001 JVAC-QM0045 開発センター-諏訪工場  
IS014001 JVAC-EM0086 開発センター-諏訪工場



このカタログは環境に配慮し、古紙配合率100%再生紙、植物性インクを使用して印刷しています。さらに、グリーン基準に適合した印刷資材を使用して、グリーンプリンティング認定工場が印刷した環境配慮製品です。

MUTOHのことがすべてわかる。www.mutoh.co.jp